

# PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

Artikkel-nr.: 2030190

**theben**  
energy saving comfort

Nærværs- og bevegelsesdetektor  
Detektor innvendig



## Tekniske data

PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH		PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH	
Driftsspenning	DALI	Type lysmåling	Måling av blandet lys
Monteringshøyde	2 – 3 m	Omgivelsestemperatur	0°C ... 50°C
Maximumhøyde	3,5 m	Detekteringsområde	49 m <sup>2</sup> (7,0 x 7,0 m)
Minimumshøyde	> 1,7 m	Farge	Ren hvit (som RAL 9010)
Måleområde lysstyrke	10 – 10000 lx	Kapslingsgrad	IP 20
Detekteringsvinkel	360°		
Monteringsmåte	Montering i tak		

## Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

Monteringshøyde (A)	Sittende (S)	Gående (T)
2 m	9 m <sup>2</sup>   3 m x 3 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m <sup>2</sup>   4 m x 4 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m	49 m <sup>2</sup>   7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m		64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil  
mer informasjon under: [www.theben.no/produkt/2030190](http://www.theben.no/produkt/2030190)

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

17.02.2021  
Side 1 fra 3



# PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

Artikkel-nr.: 2030190

**theben**  
energy saving comfort

## Tilbehør

### theSenda P

Artikkel-nr.: 9070910



### theSenda S

Artikkel-nr.: 9070911



### PlanoCover 76 BK

Artikkel-nr.: 9070977



### PlanoCover 76 SR

Artikkel-nr.: 9070978



### theSenda B

Artikkel-nr.: 9070985



### Ramme for utenpåliggende montering 75B WH

Artikkel-nr.: 9070796



### Ramme for utenpåliggende montering 75B BK

Artikkel-nr.: 9070824

